



Экспликация помещений квартир

Экспликация общедомовых помещений

Экспликация встроенных помещений

Экспликация встроенных помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
1	Общая комната с зоной кухни	19.09	
2	Спальня	37.84	
3	Кухня	29.79	
4	Ванная	11.57	
6	Санузел с душевой	6.35	
7	Прихожая	20.79	
8	Встроенный шкаф	1.91	
10	Лоджия	7.71	
Итого		135.05	

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
13	Лестничная клетка №1	9.39	
14	Межквартирный коридор	19.63	
15	Межквартирный коридор	8.74	
16	Коммуникационная	7.79	
17	Санузел с мойкой уборочного инвентаря	4.38	
18	Вестибюль	42.09	
19	Тамбур	8.85	
20	Лестничная клетка №2	5.70	
21	Лестничная клетка №3	4.79	
Итого		111.36	

Наименование	Торговая площадь, м ²	Общая площадь, м ²
АТОМ-004_БСК_5оч_7этап_9эт_Р_АР_ФХ		
Выставочный салон-магазин N1		
Выставочный зал	79.33	79.33
Санузел с мойкой уборочного инвентаря	0.00	3.98
		79.33
Выставочный салон-магазин N2		
Выставочный зал	41.44	41.44
Санузел с мойкой уборочного инвентаря	0.00	3.96
		41.44
Выставочный салон-магазин N3		
Выставочный зал	42.77	42.77
Санузел с мойкой уборочного инвентаря	0.00	3.41

Наименование	Торговая площадь, м ²	Общая площадь, м ²
Выставочный салон-магазин N4		
Выставочный зал	42.77	46.18
Санузел с мойкой уборочного инвентаря	0.00	3.96
		44.93
Выставочный салон-магазин N5		
Выставочный зал	40.97	40.97
Санузел с мойкой уборочного инвентаря	0.00	3.96
		44.93
Всего		261.18
		279.76

ПРИМЕЧАНИЕ:
 1. За относительную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 276,60.
 2. Расстановка всех санитарно-технических приборов, включая стиральные машины, выполнена специалистами АР, в разделе ВК проработано подключение данных приборов к системам водоснабжения и канализации.
 3. В каждой квартире устанавливаются санитарные приборы по заданию АР в соответствии с заданием на проектирование, разводка систем ВК выполняются в полном объеме. Устанавливаемые при строительстве санитарные приборы показаны специалистами АР сплошными линиями, не устанавливаемые - пунктиром.
 4. В местах подключения не устанавливаемых приборов к системам водопровода, (кроме унитадов и стиральных машин) установить заглушки. Подключение унитадов и стиральных машин оканчивается шаровыми кранами, после монтажа данные краны должны быть закрыты. В местах подключения не устанавливаемых приборов к системам канализации установить заглушки.
 5. Все разводки систем ХВС, ГВС в полу выполнять металлопластиковой трубой, подъемы к приборам - Д16х2,0мм.
 В квартирах все трубы в полу прокладывать в гофротрубе (включая прокладку в штробах стен), трубы ГВС, расположенные в полу межквартирного коридора от коллектора до квартиры, прокладывать в теплоизоляции "Energoflex Super Protect" толщиной 9 мм.
 6. Для защиты трубопроводов ХВС, ГВС, проложенных в полу через дверные проемы (внутриквартирные двери), установить швеллер.
 7. При прокладке труб в полу через кирпичные стены установить гильзы. При пересечении в полу деформационного шва трубы укладывать в гильзе. При пересечении труб ВК и ОВ в стяжке пола, трубы ВК прокладывать ниже ОВ с устройством углубления в плите перекрытия (по месту) с обязательным сохранением армирующего слоя.
 8. Ниши для размещения пожарных патрубков и поливочных кранов на фасадах здания - разработаны в разделе АР.
 9. Узлы установки водосточных воронок внутреннего водостока, детали прохода вентстояков бытовой канализации на кровлю - разработаны в разделе АР.

АТОМ-004-13А				
2	зам	950-23	<i>Михеев</i>	07.23
Жилой микрорайон в границах улиц Академика Вонсовского - Михеева - Академика Семикатова - Чкалова 2, Екатеринбург. V очередь строительства. VII этап. 9-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и трансформаторной подстанцией				
Изм.	Кол. чч.	Лист	№ док.	Подп.
Разработал	Шкляр	<i>Шкляр</i>		02.23
Проверил	Алексеевко	<i>Алексеевко</i>		02.23
Нач. отдела	Алексеевко	<i>Алексеевко</i>		02.23
Н. контр.	Ташлыков	<i>Ташлыков</i>		02.23
9-этажный жилой				
План 1 этажа в осях 1-24 с сетями водоснабжения				
			Стация	Лист
			Р	6
			АТОМ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	
Формат А2				