



Экспликация помещений 7 этажа

Номер помещен ия	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. помещен ия
1	Общая комната с зоной кухни	19.17	
2	Спальня	166.12	
3	Кухня	157.69	
4	Ванная	39.89	
5	Санузел	4.53	
6	Санузел с душевой	7.58	
7	Прихожая	62.86	
8	Встроенный шкаф	1.98	
10	Лоджия	27.59	
11	Балкон	7.80	
13	Лестничная клетка №1	34.40	
14	Межквартирный коридор	20.64	
15	Межквартирный коридор	17.30	
16	Коммуникационная	6.20	

**Примечание.**

1. Все подводки к приборам отопления выполнены металлопластиковой трубой  $\phi 16 \times 2.0$ ;
2. Узлы пересечения трубопроводов отопления и водоснабжения см. на листе 34;
3. Разводка трубопроводов выполнена в стяжке пола, диаметры отличающиеся от  $\phi 16 \times 2.0$  подписаны на планах;
4. Трубопроводы в межквартирном коридоре от коллектора до квартиры проложить в теплоизоляции Energoflex Super Protect, толщиной 9 мм, в квартире трубопроводы прокладываются в защитной гофре 2 мм;
5. Приборы отопления, установленные у вентблоков и внутренних стен из силикатного кирпича, выполнить с нижним прямым подключением из пола. Остальные приборы отопления выполнить с нижним угловым подключением;
6. - решетка вентиляционная накладная регулируемая 150x200;
7. Коллекторные узлы и узлы подключения приборов отопления см. на схемах систем отопления.
8. При прокладке трубопроводов отопления в межкомнатных дверных проемах, предусмотреть швеллер №8.

АТОМ-004-13А-0В					
Жилой микрорайон в границах улиц Академика Вансовского - Михеева - Академика Семихатова - Чкалова г. Екатеринбург. В очередь строительства. VII этап. 9-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и трансформаторной подстанцией					
Э	1	Зам.	569-23		10.23
Изм.	Кол.чч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Степанов				02.23
Проверил	Пашаева				02.23
Нач. отдела	Пашаева				02.23
Н. контр.	Ташлыков				02.23
9-этажный жилой дом					Стация Лист Листов
План 7 этажа					РД 11
					ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ