








# ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

**июль 2022**

Всего обращений			Решено	В работе
14			13	1
Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
08.07.2022	Евгения Савкова, 3 - 3 подъезд 9 этаж	Установка потолочной плитки		
06.07.2022	Евгения Савкова, 3 двор	Восстановление опоры дворового освещения		
08.07.2022	Евгения Савкова, 3, 1 подъезд	Замена трубопровода ГВС 2й зоны		
08.07.2022	Евгения Савкова, 3, 1 подъезд 9, 10 этаж	Замена этажного коллектора ХВС и ГВС		

12.07.2022	Евгения Савкова, 3	Уборка строительного и бытового мусора	 	
13.07.2022	Евгения Савкова, 3 – 1 подъезд, козырек над офисом	Восстановление целостности кровельного ковра		
18.07.2022	Евгения Савкова, 3	Уборка следов биологической жизнедеятельности человека		
18.07.2022	Евгения Савкова, 3 1 подъезд – 5 этаж	Ремонт штукатурного слоя		

19.07.2022	Евгения Савкова, 3 1 подъезд 8,10 этажи, 3 подъезд – 11 этаж	Устранение вандалных надписей		
19.07.2022	Евгения Савкова 3 - 2 подъезд	Установка потолочных плиток на место		
20.07.2022	Евгения Савкова , 3 - 1 подъезд 16 этаж	Уборка строительного и бытового мусора		
21.07.2022, 29.07.2022	Евгения Савкова, 3 - 1, 2, 3 подъезд подвал, выпуски	Устранение засора, промывка канализационных выпусков от дома до колодца		

29.07.2022	Евгения Савкова, 3	Окраска МАФ	 	 
06.07.2022	Евгения Савкова, 3, 7, 9, Хрустальногорская, 84	Окраска бортов корта		

№ п/п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп 2 подъезд - 5,7,8,10.11,12, 14, 15. 16 этажи – 11шт. Замена светодиодных ламп 2 подъезд – 1этаж, в тамбурах на 7, 10,13 этажах – 5 шт., замена стартеров – 4шт.
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
9	Ремонт штукатурки, окраска 1 подъезд – 4 этаж ( у кв.15), 2 подъезд 14 этаж у ПГ, 13 этаж-тамбур – 2м <sup>2</sup>

10	Ремонт подоконников – 3 подъезд – 13,11 этажи, 2 подъезд – 15,12 этажи – 2м <sup>2</sup>
11	Устранение вандальных надписей 1 подъезд – 8,10 этажи лестница, тамбур, 3 подъезд -11этаж лестница
12	Гидроизоляция козырька (офисов Аптека, Светлое и тёмное)
13	Окраска малых архитектурных форм детской площадки
14	Окраска бортов корта
15	Замена трубопровода горячего водоснабжения из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) на полипропиленовые – 76 п/м , подъезд 1 с 10 по 16 этаж Прокладка трубопроводов наружным диаметром 25мм – 4м/п, прокладка трубопроводов наружным диаметром 40мм- 32м/п, прокладка трубопроводов наружным диаметром 50мм – 40м/п, изоляция трубопровода – 72м/п, установка муфтовой арматуры – 12штук, установка воздухоотводчиков – 1 шт.
16	Замена коллекторов 9,10 этаж, подъезд № 1
17	Смена врезного замка в комнате уборщицы
18	Ремонт почтового ящика
19	Установка потолочной плитки
20	Окраска урн